

# NEORECORMON®

يحتوي على المكوّن النشط إريثروبويتين بيتا [محسلة التهجين الانساني erythropoietin]

معلومات حول الدواء للمستهلك

خلايا الدم الحمراء في نخاع العظمي والطحال.

متى يجب أن لا تستعمله

لا تستعمل NEORECORMON إذا:

- كانت لديك حساسية للمكوّن إريثروبويتين بيتا أو أيّ مكوّنات أدرجت في نهاية هذا المنشور.
- تتضمّن أعراض الحساسية ورماً أو حكّة أو طفح أو صعوبات في التنفس.
- لديك ضغط دم مرتفع غير مُسيطر عليه
- أنت أو طفلك لديك فيليكيتونوريا-phenylketonuria (مرض أيضي وراثي) يحتوي NEORECORMON على فينيلالانين phenylalanine وكسواغ (excipient) ولذا يجب أن تستشير طبيبك حول الأخطار.
- إذا كنت ستتبرع بدمك الخاص قبل الجراحة، و:
  - إذا أصبت بنوبة قلبية أو سكتة دماغية في الشهر قبل معالجتك
  - إذا عانيت من ألم جديد أو متزايد في الصدر
  - إذا كنت في خطر التعرض لجلطات الدم في العروق (تخثر الوريد)
  - العميقة) أو إذا أصبت بالتخثر من قبل
- إذا كانت أيّ من هذه الأمور تطبق عليك، أو قد تطبق، أخبر طبيبك حالاً.
- إذا كانت العبوة ممزّقة أو تظهر عليها علامات العبث
- تاريخ انتهاء الإستعمال (EXP) المطبوع على العبوة قد إنتقض.

ي عمل NEORECORMON بزيادة إنتاج خلايا الدم الحمراء. و يُستعمل في معالجة أنواع فقر الدم المختلفة.

فقر الدم (أنيميا) هو عندما لا يُنتج الجسم خلايا الدم الحمراء الكافية.

قد يحدث فقر الدم إذا كان ال شخص يعاني من ضرر أو فشل في الكلى. هناك أيضاً حالات أخرى حيث لدى ال شخص كلى تعمل بشكل طبيعي لكن مع ذلك قد يعاني من فقر ال دم (ومثال على ذلك: - ال مرضى الذين يتلقون ال علاج ال كيميائي). قد يكون NEORECORMON مفيداً في هذه الحالات الأخرى.

يُستعمل NEORECORMON أيضاً عندما يتبرع ال مريض بدمه الخاص ويُخزّن للنقل قبل عملية جراحية كبيرة. هذا يعني ب أن المريض يجب أن لا يحتاج إلى قبول نقل الدم من بنك ال دم.

طب ي بك، على أية حال، ربما يقوم بوصف NEORECORMON لسبب آخر.

إسأل طبيبك إذا كان لديك أي سؤال حول لماذا تم وصف NEORECORMON لك.

ال يؤدي NEORECORMON إلى الإدمان.

هذا الدواء متوفر فقط ب وصفة طبيب.

قبل أن تستعمل  
NEORECORMON

ماذا يوجد في هذا المنشور

ي جيب هذا المنشور على بعض الأسئلة الشائعة حول NEORECORMON (نيوريكورمون®)

لا يحتوي على كلّ المعلومات المتوفرة.

لا يأخذ مكان التحدث مع طبيبك أو الصيدلي.

كلّ الأدوية لها أخطار ومنافع. لقد وزن طبيبك أخطار إستعمال NEORECORMON مقابل المنافع التي يتوقعها لك.

إذا كانت لديك أي مخاوف حول إستعمال هذا الدواء، إسأل طبيبك أو الصيدلي.

إحتفظ بهذا المنشور مع الدواء. قد تحتاج إلى قراءته ثانية.

لماذا يُستعمل نيوريكورمون  
NEORECORMON

يحتوي NEORECORMON على المكوّن النشط إريثروبويتين بيتا epoetin beta (تلفظ ee-poe-tin bee-ta). بيتا إريثروبويتين معروف كذلك ب recombinant human erythropoietin (تلفظ ee-rith-roe-poy-tin - إي-ريث-رو-بوي-تين).

ينتمي إلى مجموعة من الأدوية التي تسمى الهورمونات.

نيوريكورمون NEORECORMON مشابه لأحد الهورمونات الذي يُنتج طبيعياً بواسطة الكلى (و ب نسبة صغيرة بالكبد) وهو يحفز إنتاج

إذا إستعملت هذا الدواء بعد إنقضاء تاريخ إنتهاء الإستعمال لربما لن يكون له تأثير على الإطلاق ، أو عند الأوسوأ، قد يكون هناك تأثير غير متوقع.

إذا كنت غير متأكد من أنك يجب أن تستعمل NEORECORMON تكلم مع طبيبك .

### إل إست عمال للأطفال

إن NEORECORMON آمن لكي يُستعمل ل لأطفال، بما في ذلك الأطفال الخُدج.

### قبل أن تبدأ بإستعماله

يجب أن يعرف طبيبك حول كل الأمور التالية قبل أن تبدأ بإستعمال NEORECORMON .

### أخبر طبيبك إذا:

- كنت حامل أو تُخطط ين ل أن تُصبح ي حاملاً .
- عموماً فإنه لا يُوصى بإستعمال NEORECORMON في النساء ال حوامل مالم تكن منافع المعالجة أكثر من الخطر على الطفل غير المولود.

- أنت ترضع ين من الصدر أو تخطط ين للترضيع .
- حيث أن إيبوتين بيتا يحدث طبيعياً في الجسم، ليس من الممكن معرفة ما إذا كان NEORECORMON يمر إلى حليب الصدر بعد الحَقن . ل ذا، فإن طبيبك سَيناقش أخطار ومنافع إستعمال NEORECORMON إذا كنت ترضع ين من الصدر .

- لديك أية مشاكل صح ية أخرى ت ت ضمن :

- مرض تخثر ال دم
- ضغط دم مرتفع - من المهم إتباع تعليمات طبيبك للسيطرة على ضغط دمك، بما في ذلك أي قيود غذائية
- سرطان

- صرع
- أمراض الكلى
- أمراض الكبد
- أي مرض أو مشاكل صح ية أخرى قد ت تؤثر عدد من الحالات م ث ل نق ص الفيتامين على كيفية تجاوبك مع NEORECORMON

- لديك حساس ية ل أي أدوية أو أطعمة أو أصباغ أو مواد حافظة أخرى

### أخذ الأدوية الأخرى

أ أخبر طبيبك إذا كنت تأخذ أي أدوية أخرى ب ما في ذلك أي أدوية إشتريت ها من ال صيدلية، أو السوبرماركت أو متجر الطعام الصحي.

ب عض الأدوية قد تت دخل في NEORECORMON وربما تؤثر على مدى عمله الجيد .

لدى طبيبك أو صيدلي تك المزيد من المعلومات حول الأدوية التي يجب أن تنتبه لها و تتفادها بينما تأخذ NEORECORMON .

### كيف تستعمل

## NEORECORMON

إتبع كل التعليمات التي أعطيت لك من قِبل طبيبك أو ممرضتك أو صيدلي ت ك بعناية.

قد تختلف ت لك التعليمات عن المعلومات التي يحتويها هذا المنشور .

### الكمية التي عليك حقنها

سيخبرك طبيبك كمية NEORECORMON التي يجب أن تحقنها طبقاً لحاجاتك الفردية.

إذا كان ضروري أ ، قد ت ت غير جرعتك من قبل طبيبك أثناء ال علاج طبقاً لتجاوبك .

سي تحفظ طبيبك بسجل تجاوبك مع NEORECORMON عن طريق ال أسئلة و عمل فحوصات مختبر من حيث لأخر .

لا تتجاوز أو تغيّر الجرعة التي أوصى بها طبيبك.

### ك يف تحقنه

يؤخذ NEORECORMON بالحقن تحت الجلد (تحت ال بشرة ) أو وريدي ( في ال ع رق).

قد يناقش طبيبك معك إذا كان من السهولة لك أخذ حَقن ت ك في البيت، في هذه الحالة سيتم تعليمك أنت أو أي فرد من العائلة على كيف ية إعطاء الحقن بشكل صحيح. هذا إجراء بسيط والعديد من المرضى يُفضلونه.

إذا طلب منك طبيبك إستعمال NEORECORMON بالحقن تحت الجلد ، ال رجاء إتبع التعليمات أدناه .

إذا قرر طبيبك إعطاءك NEORECORMON بواسطة الحقن بالوريد، فانك سوف تُعطى الحقن من قبل ممرض خلال جلسة غسل الكلى.

تتوفر رزمة دعم المريض لمساعدة المرضى الذين يحقنون أنفسهم ب NEORECORMON . يرجى التسجيل باستخدام النموذج الموجود في نهاية هذه النشرة أو لمزيد من المعلومات إتصل بطبيبك أو إختصاصي الرعاية الصحية أو خدمة المعلومات الطبية لروش (1800 233 950)

ي وصى بأن تُعطى الجرعة الأولى من NEORECORMON من قِبل طبيب أو ممرض.

### تعليمات للحقن تحت ال جلد

إنّ التعليمات التالية هي للحَقن تحت الجلد فقط.

يجب أن تقرأ هذه التعليمات من الب داية حتى النهاية قبل البدء كي تصبح كل خطوة من العملية مألوفة . يجب أن إتباع هذه التعليمات بعناية. إستشر طبيبك إذا أردت المزيد من التعليمات .

تذكر بأن النظافة مهمة .

### إل إستعداد لحقن نفسك

قبل أن تبدأ

1. إغسل يديك كلياً
2. إبحث عن منطقة نظيفة و مريحة
3. إجمع كل التجهيزات الطبية التي ستحتاجها :

- مسحة كحول

- بعض القطن الطبي

- حاوية التخلص من الأشياء الحادة

4. أزل حقنة NEORECORMON المعبأة سلفاً من التلاجة.

أتركها خارج التلاجة قبل 30 دقيقة من الإستعمال؛ أو أدفئ الحقنة بلطف بين يديك لمدة دقيقة واحدة تقريباً. كن حذراً ب أن لا تخض الدواء

5. إفحص تاريخ إنتهاء الإستعمال . لا تستعمل NEORECORMON بعد إنتهاء تاريخ الإستعمال المبين على ملصق الحقنة المعبأة سلفاً

6. دقق بأن السائل لم يتغير لون ه أو أنه ليس شائباً أو ليس فيه جزيئات. يجب أن يبدو السائل واضحاً و عديم اللون.

### تحضير الحقنة والإبرة

7. أزل الغطاء الوقائي من رزمة الإبرة

8. أزل الغطاء المطاطي من نهاية الحقنة

9. ضع الإبرة بشكل مثبت على نهاية الحقنة

10. أزل الغطاء الوقائي من نهاية الإبرة

11. إذا لاحظت أي فقاعات هواء في الحقنة، إحمل الحقنة بحيث تكون الإبرة موجهة إلى ال أعلى، أفر الحقنة بخفة لجلب فقاعات الهوا إلى القمة. قد تحتاج ل دفع الغطاس إلى

الداخل بعض الشيء بلطف لإخراج ال هواء من الحقنة

12. إفحص جرعة ال دواء التي وصفها طبيبك . قد تحتاج ل دفع الغطاس بلطف لإخراج بعض الدواء للحصول على ال جرعة التي وصفها طبيبك

13. إذا إحتجت لوضع الحقنة ( مع الإبرة المرفقة ) جانباً ، تأكد بأن الغطاء البلاستيكي يغطي الإبرة ثم قم بوضعها على سطح نظيف ومستوي

14. الحقنة الآن جاهزة للإستعمال.

### إختيار موقع الحقن

15. إختار موقع حقن في منطقة معدتك أو قمة فخذك

16. تفادى سرتك و حدّ خاصرتك

17. قم بتغيير موقع الحقن كل مرة لمنع التقرح في بقعة واحدة

18. لا ت حقن أبداً في منطقة حمراء أو منتفخة

19. لا ت حقن NEORECORMON أبداً في العضلة

### تحضير موقع الحقن

20. نظف موقع الحقن بمسحة كحول و دع الجلد يجف (10 ثواني)

21. أزل غطاء الإبرة الوقائي من نهاية الحقنة وإحمل الحقنة بينما الإبرة موجهة إلى ال أعلى

22. إمسك جلدك في موقع الحقن ب حزم بين إبهامك وسبابتك لرفع جلدك

### حقن الدواء

23. إحمل الحقنة على زاوية 45 درجة إلى جلدك

24. أدخل الإبرة في حركة سريعة واحدة بحيث يكون مسطار الزوايا (حافة مستوية) بإتجاه ال أعلى

25. إ دفع الغطاس ببطئ طول الطريق إلى ال أسفل

26. عندما يخرج كل السائل من الحقنة، إ سحب الإبرة على نفس الزاوية التي وضعتها في ها

27. لا تقم بإعادة الغطاء إلى الإبرة

28. إذا لاحظت نزفاً طفيفاً، إضغط بلطف على موقع الحقن ببعض القطن الطبي

تذكر: معظم الناس يمكن أن يتعلموا إعطاء أنفسهم ال حقن تحت ال جلد، لكن إذا واجهت صعوبة، فال رجاء عدم الخوف من طلب المساعدة والنصيحة من طبيبك أو ممرضتك أو صيدليتك.

### التنظيف بعد حقنك

29. الإبرة والحقنة يجب أن تُستعمل مرة واحدة فقط

30. ضع الحقنة والإبرة ( مع بعضهما ) في حاوية الأشياء الحادة بعد الحقن فوراً

31. لا ت استبدل غطاء الإبرة

32. لا ت ضع أبداً الإبر والحقن المستعملة في صندوق نفاياتك العادية المنزلية .

إذا لم تكن متأكد أ كيف تتخلص من الإبر والحقن، إستشر طبيبك أو ممرضتك أو صيدليتك حول كيفية ال التخلص من الحقن و ال إبر بشكل صحيح.

### متى يجب حقن

NEORECORMON

سيخبرك طبيبك كم من المرات عليك إستعمال هذا الدواء .

إتبع تعليمات طبيبك بدقة بالنسبة ل متى عليك أن ت حقن NEORECORMON.

### إلى متى يجب إستعمال NEORECORMON

يمكن أن تت راوح فترة معالجتك من بضعة أسابيع إلى كل ال عمر إعتياداً على مرضك.

### إستمر بإستعمال

NEORECORMON حتى يطلب منك طبيبك ال توقف .

سيقرر طبيبك متى يجب وقف علاجك.

## بينما تستعمل NEORECORMON

لأشياء التي يجب أن تعملها

إستعمل NEORECORMON بالضبط كما وصفه لك طبيبك.

إذا نسيت إستعمال  
NEORECORMON

إذا كان الوقت قد حان تقريباً لحقنك، تجاوز الحقن التي نسيتها وإستخدم حقناتك التالية في موعدها المقرر. وإلا، إستخدمها حالما تتذكر، وبعد ذلك عدّ لإسخدامها كما تفعل عادة.

لا تستعمل الحقن المضاعفة للتعويض عن الحقن التي نسيتها.

حيث أن NEORECORMON يؤخذ على فترات مطوّلة، فإنه من غير المتوقع أن يكون للجرعة المفترقة عرضي أو تأثير هام على معالجتك.

إذا لم تكن متأكداً ما الذي عليك عمله، إسال طبيبك أو صيدليتك.

إذا كانت لديك مشكلة في تذكر متى تستعمل دوائك، إسال صيدليتك لبعض النصائح.

إذا إستعملت NEORECORMON أكثر من اللازم (جرعة زائدة)

فوراً إتصل هاتفياً ب طبيبك أو مركز استعلامات السموم (هاتف 13 11 26) لطلب النصيحة أو إذهب إلى قسم الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى إذا كنت تعتقد بأنك أو أي شخص آخر لربما إستعمل

NEORECORMON أكثر من اللازم، حتى لو لم تكن هناك إشارات تدل على التسمم. قد تحتاج إلى رعاية طبية مستعجلة.

إحتفظ بالقرب منك بارقام هذه الأرقام.

لا تترك نفسك تستنفذ الدواء خلال عطلة نهاية الأسبوع أو في العطلة.

لا تعطي NEORECORMON لأي شخص آخر حتى لو كان عنده أو عندها نفس حالتك.

لا تستعمل NEORECORMON لمعالجة شكاوي أخرى ما لم يقل لك طبيبك ذلك.

لا تنتقل إلى أي صنف آخر من أصناف إيبوتين epoetin بدون إستشارة طبيبك.

أخبر كل الأطباء وأطباء الأسنان والصيدالّة الذين يُعالجونك بأنك تستعمل NEORECORMON.

لا تأخذ أي أدوية أخرى سواء كانت بحاجة إلى وصفة أم لا بدون أن تتخبر أولاً طبيبك أو إستشارته الصيدلي.

إذا كانت لديك مشاكل في ضغط الدم، فمن المهم إتباع تعليمات طبيبك لمراقبة ضغط دمك، بما في ذلك أي قيود غذائية بينما تستخدم NEORECORMON.

معظم الناس تتخفض مستويات الحديد في دمهم عند إستخدام NEORECORMON. سيحتاج جميع المرضى تقريباً إلى العلاج بواسطة مكملات الحديد.

أخبر طبيبك إذا أصبحت حاملاً بينما تستعملين NEORECORMON.

أخبر طبيبك إذا، لأي سبب، لم تستعمل NEORECORMON بالضبط كما وصف لك.

وإلا، فإن طبيبك قد يعتقد بأنه لم يكن فعالاً أو يُغيّر علاجك بشكل غير ضروري.

تأكد من حضورك كل مواعيدك مع طبيبك لكي يتابع تقدّمك. سيحتاج طبيبك لإجراء فحوص دم منتظمة لك.

لأشياء التي يجب أن لا تعملها

لا تتوقف عن إستعمال NEORECORMON أو تُغيّر الجرعة بدون إستشارة طبيبك أولاً.

الأشياء التي عليك أن تحذر منها

كن حذراً من قيادة أو تشغيل الماكينات حتى تعرف كيف يؤثر NEORECORMON عليك.

### الأثار الجانبية

أخبر طبيبك أو صيدليتك بأسرع ما يمكن إذا كنت لا تشعر بصحة جيدة بينما تستعمل NEORECORMON.

يساعد NEORECORMON معظم الناس الذين يعانون من فقر الدم لكن لربما له آثار جانبية غير مرغوبة لدى قلة من الناس.

كل الأدوية يمكن أن يكون لديها آثار جانبية. أحياناً الآثار جديّة، لكن في أغلب الوقت ليست كذلك. قد تحتاج إلى معالجة طبية إذا عانيت من بعض الآثار الجانبية.

أطلب من طبيبك أو صيدليتك الإجابة على أي أسئلة لربما تود طرحها.

أخبر طبيبك إذا لاحظت أي من التالي وكانت تقلقك:

• صداع

إذا طلب منك طبيبك التوقف عن استعمال NEORECORMON، أو إذا إنتهى تاريخ أجل الحقنة المعبأة سلفاً، إسأل صيدليتك ما عليك عمله بأي حُقن معبأة سلفاً باقية .

إسأل طبيبك أو صيدليتك إذا كنت لا تفهم أي شئ في هذه القائمة.

## بعد استعمال NEORECORMON

### التخزين

إحتفظ دائماً ب هذا الدواء دائماً في العبوة ( الكارتونة ) إلى أن يحين وقت أخذها.

إذا أخرجت الحُقن المعبأة سلفاً من العبوة ف قد لا تبقى في حالة حسنة .

### خزن حُقن

NEORECORMON المعبأة سلفاً في الثلاجة على درجتين إلى ثمانية درجات مئوية. لا تُجمد ها .

يُمكنك إستعمال NEORECORMON إذا تُرك خارج الثلاجة لفترة لا تزيد عن 3 أيام (فترة وحيدة فقط) في درجة حرارة الغرفة ( لاغاية 25 درجة مئوية ).

### قم بحماية حُقن

NEORECORMON المعبأة سلفاً من الضوء.

لا تترك الدواء في السيارة أو على عتبات النافذة.

الحرارة والرطوبة يمكن أن تتلفا بعض الأدوية.

### إحتفظ ب NEORECORMON

حيث لا يستطيع الأطفال الصغار ال وصول إليه .

في حاوية ملائمة على الرف الأعلى للثلاجة هو مكان جيد تخزين NEORECORMON.

حُقن NEORECORMON المعبأة سلفاً هي لإستعمال وحيد لشخص واحد فقط.

الحُقن المعبأة سلفاً يجب أن تستعمل مرة واحدة فقط وأي محتويات باقية يجب أن توضع مع الإبرة في حاوية ملائمة.

### التخلص من الدواء

إرتفاع في ضغط الدم أو يصبح ضغط الدم المرتفع الحالي أسوأ. قد تشمل الأعراض وجع رأس مفاجئ مثل الشقيقة. سيفحص طبيبك بانتظام ضغط دمك، خصوصاً في بداية العلاج.

نزيف أو الإصابة بالكدمات بسهولة أكثر

تورم في اليدين أو القدمين أو الساقين

إسع حول منطقة الحقنة

إلتهاب في الصدر أو الحنجرة، صعوبة في التنفس، السعال

ضعف

غثيان وتقيؤ

ألم عند التبول أو الزيادة الملح و/ أو تكرار التبول

أعراض قلبية (القلب) مثل ألم في الصدر أو ضيق في التنفس أو إزدواجية الرؤية أو الدوخة أو إحساس بوخزة في الأطراف

يمكن أن يحدث رد فعل شديد للحساسية (نادر جداً)، ولا سيما بعد الحقنة. هذا يجب أن يعالج على الفور. اذا لاحظت صفير أو صعوبة في التنفس؛ تورم في اللسان أو الوجه أو الحنجرة، أو تورم حول موقع الحقنة؛ اذا شعرت برأس خفيف أو بدوار؛ او إذا أنهرت، اتصل بطبيبك أو إذهب الى قسم الحوادث والطوارئ في أقرب مستشفى إليك.

يمكن أن تشعر بأعراض مشابهة للأنفلونزا (نادرة جداً) ولا سيما عند بدء العلاج. وتشمل هذه الحمى والبردية والصداع وآلام في الأطراف، آلام في العظام و/ أو الشعور عموماً بالمرض. ردود الفعل هذه هي عادة خفيفة الى معتدلة وتزول خلال ساعات أو أيام.

هذه ليست القائمة الكاملة ل كل الآثار الجانبية المحتملة. لدى طبيبك أو صيدليتك قائمة أكثر شمولية. قد تحدث آثار جانبية أخرى عند بعض الناس وقد يكون هناك بعض الآثار الجانبية غير المعروفة بعد .

أخبر طبيبك إذا لاحظت أي شئ آخر ي جعلك تبدو مريضاً، حتى لو لم يكن على هذه القائمة.

## وصف المنتج

### التوافر

حُقن NEORECORMON المعبأة سلفاً متوافرة في القوى التالية:

- 1000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 2000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 3000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 4000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 5000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 60 وحدة دولية / 0.3 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 10 000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 20 000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر محلول (6 في كل عبوة)
- 30 000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر محلول (1 في كل عبوة)

## كيف تبدو NEORECORMON المعبأة سلفاً

إن محلول NEORECORMON للحقن موجود في حقنة زجاجية يجري التخلص منها بعد الإستعمال. المحلول واضح وعديم اللون. كذلك يتم تزويد إبرة حديد مقاوم للصدأ مع الحقنة للسماح بالحقن تحت الجلد.

## المكوّنات

شركة منتجات روش المساهمة المحدودة

Roche Products Pty Limited

الرقم التجاري الأسترالي (ABN)

70 000 132 865

4-10 Inman Road

Dee Why NSW 2099

إستفسارات الزبون: 1 800 233 950

## المكوّن النشط

• إريثروبويتين بيتا (محسلة  
التهجين للانسان ي  
(erythropoietin

## المكوّنات الخاملة

تحتوي كل حقنة معبأة سلفاً أيضاً  
على:

- اليوريا
- كلوريد ال صوديوم
- فوسفات ال صوديوم - أحادي القاعدة
- فوسفات ال صوديوم - ثنائي القاعدة
- كلوريد الكالسيوم
- بوليسوربايت 20
- غليسين
- ليسين
- إسوليسين
- ثريونين
- حامض غلوتاميك
- فينيلاملانين

ال رجاء إستشر صيدليتك لأحدث  
معلومات ال مستهلك حول الدواء .

أرقام التسجيل الأسترالية:

1000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر  
104258 AUST R

2000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر  
104262 AUST R

3000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر AUST  
104263R

4000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر  
104264 AUST R

5000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر  
104265 AUST R

6000 وحدة دولية / 0.3 مليلتر  
104266 AUST R

10000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر  
104267 AUST R

20000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر  
104268 AUST R

30000 وحدة دولية / 0.6 مليلتر  
104269 AUST R

تم إعداد هذا المنشور في 17 تموز/ يوليو  
2007

## الموزّع

## المزيد من المعلومات

## إستمارة التسجيل الوردى P.I.N.K

برنامج رزمة معلومات حول NeoRecormon للمريض (الوردية) هو عبارة عن خدمة مقدمة للمرضى الذين وُصف لهم NeoRecormon. ويشمل موقع تعليمي ومواد عملية مثل حاوية للأشياء الحادة، مسحات وأكياس مبردة للمساعدة في الحقن الذاتي.

للتسجيل في البرنامج، إملأ ببساطة استمارة التسجيل هذه وإرسلها بالبريد:

P.I.N.K. Program

PO Box 1207

Brookvale NSW 2100

اللقب

الإسم الأول

إسم العائلة

العنوان البريدي

الرمز البريدي

تاريخ بدء NeoRecormon:

إسم الطبيب الذي وصف الدواء:

تجمع روش معلوماتك الشخصية من إستمارة التسجيل حتى تتمكنوا من المشاركة في البرنامج الوردي P.I.N.K. . يمكن ان تنتقل معلوماتك الشخصية الى وكلائنا لغرض تقديم هذه الخدمة فقط. ولن يتم الكشف عن معلوماتك الشخصية لأي شخص آخر. اذا كنت تود مراجعة او تعديل أي جزء من المعلومات التي قدمت لك، يرجى الكتابة الى

P.I.N.K. program, PO Box 1207, Brookvale, NSW 2100